

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 86

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			37,98	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			18,99	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,33	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм				
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			211,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ново-Вокзальная, д 124

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,52	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			12,78	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,26	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			142,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ново-Вокзальная, д 195

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,16	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,08	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,36	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			211,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ново-Вокзальная, д 215

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			37,98	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			18,99	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,33	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			209,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 217

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			37,44	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			18,72	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,24	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			204,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 219

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			16,56	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,28	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,76	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			89,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 356

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			26,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			13,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			32,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			32,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			147,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 110/127

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			57,06	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			28,53	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			9,51	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			40,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			40,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			317,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, Московское шоссе, д. 252

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,35	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,45	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			215,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 122

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			57,42	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			28,71	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			9,57	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			36,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			36,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			319,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 230

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			12,78	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,39	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,13	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			71,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 147

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			58,14	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			29,07	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			9,69	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			36,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			36,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			323,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Воронежская, д 216

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			53,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Карла Маркса, д 260

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,22	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,11	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,37	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			79,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Московское шоссе, д 123

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			30,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			170,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Московское шоссе, д 145

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,46	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,23	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,41	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			4,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			47,00	

8

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, Московское шоссе, д. 149

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			7,56	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			3,78	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,26	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			4,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			42,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, Московское шоссе, д. 177

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,56	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			12,78	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,26	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			142,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ново-Вокзальная, д 114

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			2,34	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			1,17	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			0,39	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			8,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			13,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ново-Вокзальная, д 146

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			37,98	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			18,99	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,33	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			211,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 202а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,22	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,11	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,37	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			79,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 208

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			16,92	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,46	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,82	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			94,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 137

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			50,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 149

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,34	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,17	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,39	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			24,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			213,00	

12

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул 22 Партезезда, д 183/51

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			77,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Московское шоссе, д 127

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			4,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			47,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Московское шоссе, д 139

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			71,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Московское шоссе, д 143

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,28	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,14	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			4,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			46,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Московское шоссе, д 147

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			58,14	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			29,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			9,70	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			36,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			36,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			323,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ново-Вокзальная, д 132

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			30,24	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,12	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,04	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			168,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 144

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,35	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,45	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			215,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 199

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			17,10	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,55	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,85	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			95,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ново-Вокзальная, д 247

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			17,82	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,91	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,97	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			99,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 166

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			17,10	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,55	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,85	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			95,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 234

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			12,78	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,39	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,13	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			71,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 100

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,56	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			12,78	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,26	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			142,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 104

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, тип внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,35	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,45	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			215,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 108

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, тип внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			12,47	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,21	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,07	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			69,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 118

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,38	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			12,69	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,23	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			141,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 119

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,36	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,68	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,56	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			52,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 139

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			53,64	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			26,82	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			8,94	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			36,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			36,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			298,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 143

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			18,72	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			9,36	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,12	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			104,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 161

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,86	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,93	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,31	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			77,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 53

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			12,78	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,39	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,13	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			71,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 98

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			51,66	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			25,83	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			8,61	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			32,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			32,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			287,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 59

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			21,42	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			10,71	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,57	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			15,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			15,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			119,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул. Стара Загора, д 105

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Карла Маркса, д 318б

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			16,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,70	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			90,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул 22 Партеъезда, д 175

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул 22 Партеъезда, д 177

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул 22 Партсъезда, д 177а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			4,10	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			2,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			0,70	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			3,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			23,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул 22 Партсъезда, д 179

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			54,00	

26

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул 22 Партсъезда, д 181

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			54,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аминева, д 10

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			28,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			14,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			16,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			160,00	

27

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аминева, д 12

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аминева, д 6

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул. Аминева, д. 8

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			21,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			10,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			12,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			120,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул. Воронежская, д. 137

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			36,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			18,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			202,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Воронежская, д. 139

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			30,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			171,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Воронежская, д. 141

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			30,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			171,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Воронежская, д 143

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			30,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			171,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Воронежская, д 184

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Воронежская, д. 186

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Воронежская, д. 188

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	