

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 218

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 220

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 222

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 226

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			17,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			96,00	

15

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 236

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 238

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			14,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			2,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 240

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 242

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

89

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 258

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 270

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 274

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			30,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			171,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 284

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			14,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			2,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			79,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 286

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			13,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			3,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, пр-кт Кирова, д. 288

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			12,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			55,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 100а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			19,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			9,70	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			108,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 101

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			54,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 102а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			216,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 103

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

92

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 104А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 107

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутримногоквартирного газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутримногоквартирное газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 109

№ п/п	Наименование внутримногоквартирного газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутримногоквартирного газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутримногоквартирного газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутримногоквартирное газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 111

№ п/п	Наименование внутримногоквартирного газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутримногоквартирного газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутримногоквартирного газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 113

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 114

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			67,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			33,70	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			11,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			42,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			42,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			374,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 115

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 116

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			41,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			20,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			26,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			26,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			231,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 117

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 121

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			54,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 123

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 133

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 135

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 145

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 151а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			12,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			70,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 153

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			13,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			144,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 163

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			78,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 57

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			171,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 59

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 61

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 63

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 65

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 67

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 69

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			54,00	

100

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 70

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			23,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			11,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			14,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			14,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			128,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 71

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

105

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 72

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			13,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			144,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 73

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

100

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 75

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 77

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 78

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			23,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			11,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			14,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			14,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			128,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 79

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

108

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 80

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, мтрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			216,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 82

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, мтрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			216,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 83

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 84

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			23,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			11,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			14,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			14,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			128,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 84а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			33,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			16,70	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			19,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			185,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 85

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

184

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 87

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 90а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			28,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			14,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			16,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			160,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 92

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			23,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			11,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			14,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			14,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			128,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 95

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 97

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 99

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Фадеева, д. 40

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			171,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Фадеева, д. 44

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			23,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			11,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			14,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			14,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			128,00	

146

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Фадеева, д. 44а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			7,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			3,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			40,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Фадеева, д. 44б

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			7,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			3,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			40,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Фадеева, д. 53

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			216,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Фадеева, д. 54

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			13,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			144,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Фадеева, д 56

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			30,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			171,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Фадеева, д 57

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			13,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			144,00	

148

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Фадеева, д. 60

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			30,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			15,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			19,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			19,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			171,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Фадеева, д. 63

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			216,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Фадеева, д 64

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			32,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			16,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			20,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			20,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			180,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Фадеева, д 65

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			216,00	

120

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Фадеева, д. 66

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			216,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 141

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			34,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			17,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			5,70	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			192,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 157

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			13,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			144,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 159

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			13,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			144,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 159в

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 90

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			18,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			9,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			4,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			8,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			100,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Московское шоссе, д 135

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 178

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			17,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			96,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 226а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			17,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15			8,00	
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			96,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, пр-кт Кирова, д 246

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 53а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			4,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			2,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			0,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			3,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			5,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			22,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 84Б

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			28,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			14,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			16,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			160,00	

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Стара Загора, д 93

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			16,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Фадеева, д 67

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомово го газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			13,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			144,00	

128

Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ново-Вокзальная, д 128

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			23,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			11,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			14,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			14,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			128,00	

Подписи Сторон:

Исполнитель:

Генеральный директор

(должность)

/А.В. Сапрыкин/

(инициалы, фамилия)

Заказчик:

Генеральный директор

(должность(при наличии))

/В.А. Трифионов/

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.
М.П. (при наличии)

" " 20 г.
М.П. (при наличии)